

山形県感染症発生動向調査

令和2年第49週(11月30日~12月6日)

山形県感染症情報センター(山形県衛生研究所) TEL.023-627-1109, FAX023-641-7486 URL http://www.eiken.yamagata.yamagata.jp/ 2020年12月9日 発行



<定点把握感染症>

<定点把握感染症	>													0	:警報レ	ベル	0	:注意報	レベ	
疾 患 名	全国	Д	Ⅱ形県		山形	市保健院	听	村∟	山保健所		最」	-保健所		置賜保健所			庄内保健所			累積 (県)
	第48週	第48週	第49週	増減	第48週		増減	第48週	第49週	増減	第48週		増減	第48週		増減	第48週		増減	第1~49週
インフルエンザ定点(定点	1		(45)			(9)			(10)			(4)			(9)			(13)		
インフルエンザ	46																			4164
小児科定点 (定点)	0.01		(29)			(5)			(7)			(3)			(6)			(8)		
	309		(2)			(3)	Ι		(1)			(3)			(0)			(6)		
RSウイルス感染症	0.10																			133
咽頭結膜熱	757	8	11	^		2	Δ		1	Δ				6	8	A	2		∇	557
	0.24		0.38	1		0.40			0.14			_		1.00	1.33	_	0.25		*	337
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	1990 0.63	28 0.97	56 1.93	Δ	7 1.40	11 2.20	Δ	8 1.14	30 4.29	Δ	0.33	0.33		1.33	14 2.33	Δ	0.50		∇	3489
	6670	202	271		45	58		44	96			5		22	2.33			83		
感染性胃腸炎	2.11		9.34	Δ		11.60	•	6.29	13.71	Δ	1.33	1.67	Δ	3.67	4.83	Δ			•	4447
水痘	688	6	5	∇	3	3		1	1					2	1	∇				356
小位	0.22	0.21	0.17	v	0.60	0.60		0.14	0.14					0.33	0.17	v				330
手足口病	356	1		∇													1		∇	100
	0.11	0.03	1												1		0.13			
伝染性紅斑	0.01	0.03	0.03												0.17	Δ	0.13		∇	238
	1216	14	16		1			3	6			1		5	4			5		700
突発性発しん	0.39	0.48	0.55	Δ	0.20		▼	0.43	0.86	•		0.33	Δ	0.83	0.67	•	0.63	0.63		783
ヘルパンギーナ	388	22	12	•	6	3	∇	8	3	∇				6	3	•	2	3	Δ	810
777.5	0.12	0.76	0.41	•	1.20	0.60	Ť	1.14	0.43					1.00	0.50	•	0.25	0.38	_	
流行性耳下腺炎	143																		-	39
眼科定点 (定点	0.05 医療機関数)		(8)			(1)			(3)			(1)			(1)			(2)		
	左惊悚(判数) △		(0)			(1)	l		(3)			(1)			(1)			(2)		
急性出血性結膜炎	0.01																			1
流行性角結膜炎	152	2	3		1	2					1	1								75
	0.22	0.25	0.38	•	1.00	2.00					1.00	1.00								75
	医療機関数)		(10)			(2)			(2)			(1)			(2)			(3)		
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.00																			1
クラミジア肺炎																				1
	22																			
マイコプラズマ肺炎	0.05																			31
細菌性髄膜炎	6 0.01																			6
	8																			
無菌性髄膜炎	0.02																		1	0

※表中の数値 上段:報告数 下段:定点当たり報告数

※定点当たり報告数が、▲:2週連続増加、△:今週増加、▼:2週連続減少、▽:今週減少

<全数把握感染症>

		報	告	告 数		
疾 患 名	山 半七	村山	最上	置賜	庄内	備考
結核	2	1				
劇症型溶血性 レンサ球菌感染症			1		1	
侵襲性肺炎球菌 感染症					1	※第48週追加報告分。 ワクチン接種歴:無し。

<通 信 欄>

|※新型コロナウイルス感染症情報について

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム の運用開始に伴い、新型コロナウイルス感染症は週報の対象 外となりました。

山形県の新型コロナウイルス感染症に関する情報は、右記の「新型コロナウイルス感染症に関連するポータルサイト」をご覧ください。 (QRコードを読みとるかPDFファイル上でクリックしてアクセスしてください。)

※警報・注意報の基準値

疟 鬼 <i>夕</i>	警報し	注意報	
疾 患 名	開始	終息	レベル
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

※定点把握感染症のグラフ・全数把握感染症の年間累積数に ついては別紙(グラフページ)をご覧ください。

※ウイルス分離・検出状況については、衛生研究所のHPを ご覧ください。

<定点把握感染症 報告患者数 年齢別>

インフルエンザ定点	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	合計
インフルエンザ	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~									0
小児科定点	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳~	合計
RSウイルス感染症															0
咽頭結膜熱		1	5		2	2							1		11
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			4	10	6	11	4	2	4	2	2	11			56
感染性胃腸炎	1	15	40	41	23	29	28	28	12	14	15	18	1	6	271
水痘				2			1			2					5
手足口病															0
伝染性紅斑						1									1
突発性発しん	1	5	8	1		1									16
ヘルパンギーナ		1	6		3	1	1								12
流行性耳下腺炎															0

< 令和 2年 10月 月報 >

2020年11月25日 発行

疾 患 名		μπ	 / 県	山田保保	杉 市 建 所	村山保健所		最 上保健所		置 賜保健所		庄 内保健所		累積 (県)	
			10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月	1~10月	
STD定点 (定	点医療機関数)	(1	(10)		(3)		1)	(1)	(2)		(3)			
性器クラミジア感染症	報告数	13	14	4	7	2			3		1	7	3	149	
住品ノブミング 念未征	定点当り	1.30	1.40	1.33	2.33	2.00			3.00		0.50	2.33	1.00	149	
性器ヘルペスウイルス	報告数	7	7	4		1			1	1	5	1	1	63	
感染症	定点当り	0.70	0.70	1.33		1.00			1.00	0.50	2.50	0.33	0.33	03	
尖圭コンジローマ	報告数	2	1	1		1							1	14	
大王コクラローマ	定点当り	0.20	0.10	0.33		1.00							0.33		
淋菌感染症	報告数	3	2	2	1							1	1	26	
	定点当り	0.30	0.20	0.67	0.33							0.33	0.33	20	
基幹定点 (定)	点医療機関数)	(10)		(2)		(2)		(1)		(2)		(3)			
ペニシリン耐性肺炎球菌	報告数	4	5	1					1			3	4	45	
感染症	定点当り	0.40	0.50	0.50					1.00			1.00	1.33	45	
メチシリン耐性	報告数	16	21	2	5	6	2			1	1	7	13	187	
黄色ブドウ球菌感染症	定点当り	1.60	2.10	1.00	2.50	3.00	1.00			0.50	0.50	2.33	4.33	107	
求到耐性 紀禮苗咸沙宁	報告数													2	
薬剤耐性緑膿菌感染症	定点当り													۷	

<トピックス>

感染症対策へのご協力をお願いします

新型コロナウイルスの感染者が連日報告されています。新型コ ロナウイルスを含む感染症対策の基本は「手洗い」や「マスクの着 用を含む咳エチケット」です。正しい手順で行い、対策効果を高め ましょう。

①正しい手の洗い方 ・ (爪は短く切っておきましょう ・ 時計や指篇は外しておきましょう









流水でよく手をぬらした後、石けんを つけ、手のひらをよくこすります。

手の甲をのばすようにこすります。

指先・爪の間を念入りにこすります。







指の間を洗います。

親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れずに洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

②正しいマスクの着用方法







4 鼻と□の両方を 確実に覆う

2 ゴムひもを 耳にかける

 隙間がないよう 鼻まで覆う

密閉空間にしないよう、

こまめな換気も忘れずに。

風の流れができるよう、2方向の窓を、1回、数分間程度、 全開にしましょう。換気回数は毎時2回以上確保しましょう。



窓が1つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドア の間に空気が流れます。扇風機や換気扇を併用したり工夫 すれば、換気の効果はさらに上がります。

『出典:首相官邸HPより』