









< 定点把握感染症 感染症別グラフ >





▲ 山形市保健所 ■ 村山保健所 ● 最上保健所 □ 置賜保健所 ▲ 庄内保健所 — 山形県 - - - 山形県過去5年平均 - - - 警報開始基準値 警報終息基準値 注意報基準値・警報終息基準値



▲山形市保健所 ■村山保健所 ●最上保健所 □置賜保健所 △庄内保健所 —山形県 - - -山形県過去5年平均 - - - 警報開始基準値 警報終息基準値 注意報基準値・警報終息基準値



▲ 山形市保健所
 ■ 村山保健所
 ● 最上保健所
 □ 置賜保健所
 ▲ 庄内保健所
 山形県
 山形県過去5年平均
 警報開始基準値
 警報終息基準値
 注意報基準値



<全数把握感染症 一覧表>

| | 感 染 症 | 山 形 県 | | | 全 国 | | | 感 染 症 | 山 形 県 | | | 全 国 | | | 感 染 症 | 山 形 県 | | | 全 国 | |
|----------------|-----------------------|-------|-----|----|-----|------|-----------------------|--------------------|-------|-----|----|------------|-----------------------|-----|----------------------|-------|-----|------|------|-----|
| | | 21週 | 22週 | 累積 | 21週 | 累積 | | | 21週 | 22週 | 累積 | 21週 | 累積 | | | 21週 | 22週 | 累積 | 21週 | 累積 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | | 四類 | ジカウイルス感染症 | | | | | | 五類 | アメーバ赤痢 | | | 1 | 8 | 190 |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | | | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | | | | 12 | 62 | | ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | | | | 3 | 75 |
| | 痘そう | | | | | | | 腎症候性出血熱 | | | | | | | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | | | 17 | 389 |
| | 南米出血熱 | | | | | | | 西部ウマ脳炎 | | | | | | | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | | | | | 8 |
| | バスト | | | | | | | ダニ媒介脳炎 | | | | | | | 急性脳炎 ※1 | | | | 6 | 187 |
| | マールブルグ病 | | | | | | | 炭疽 | | | | | | | クリプトスポリジウム症 | | | | | 4 |
| | ラッサ熱 | | | | | | | チクングニア熱 | | | | | 1 | | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | 1 | 1 |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | | つつが虫病 | | 1 | 2 | 2 | 49 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | 5 | 22 | 590 | |
| | 結核 | | 2 | 27 | 273 | 5529 | デング熱 | | | 1 | 2 | 33 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | | | | 3 | 24 | 354 | |
| | ジフテリア | | | | | | 東部ウマ脳炎 | | | | | | ジアルジア症 | | | | | 2 | 15 | |
| | 重症急性呼吸器症候群(SARS) | | | | | | 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9除く) | | | | | | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | | | 1 | 10 | 236 | |
| | 中東呼吸器症候群(MERS) | | | | | | ニパウイルス感染症 | | | | | | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | | | | 1 | 29 | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | | | | 日本紅斑熱 | | | | 18 | 88 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | | | | 7 | 55 | 1361 | |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | | | | | | 日本脳炎 | | | | | 2 | 水痘(入院例に限る) | | | | 1 | 16 | 325 | | |
| 三類 | コレラ | | | | | | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | | 先天性風しん症候群 | | | | | | | |
| | 細菌性赤痢 | | | | 1 | 35 | Bウイルス病 | | | | | | 多剤耐性緑膿菌感染症 ※2 | | | | 6 | 52 | | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 2 | 15 | 49 | 827 | 鼻疽 | | | | | | 梅毒 | 1 | | 21 | 177 | 4341 | | |
| | 腸チフス | | | | 2 | 15 | ブルセラ症 | | | | | | 播種性クリプトコックス症 | | | | | 2 | 72 | |
| | パラチフス | | | | | 5 | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | | 破傷風 | | | | | 4 | 39 | |
| 四類 | E型肝炎 | | 1 | 5 | 15 | 263 | ハンドラウイルス感染症 | | | | | | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | | | |
| | ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | | | | | | 発しんチフス | | | | | | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | | 1 | 40 | |
| | A型肝炎 | | | | 4 | 98 | ポツリヌス症 | | | | | | 百日咳 | | 2 | 26 | 102 | 2988 | | |
| | エキノコックス症 | | | | | 6 | マラリア | | | | 1 | 1 | 15 | 風しん | | | | | 2 | |
| | エムボックス(サル痘) | | | | 2 | 61 | 野兔病 | | | | | | 麻しん | | | | | 11 | 511 | |
| | 黄熱 | | | | | | ライム病 | | | | | | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | | | | | | 6 | |
| | オウム病 | | | | | 1 | リッサウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| | オムスク出血熱 | | | | | | リフトバレー熱 | | | | | | | | | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | | 類鼻疽 | | | | | | | | | | | | | |
| | キャサナル森林病 | | | | | | レジオネラ症 | | | | 9 | 33 | 698 | | | | | | | |
| | Q熱 | | | | | | レプトスピラ症 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | | ロッキー山紅斑熱 | | | | | | | | | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |

※1 急性脳炎…ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く

※2 2026年4月6日(第15週)から全数把握感染症として報告開始